

FICHE PROGRAMME

Titre du programme	Traitements médicamenteux de l'alcoolo-dépendance
Catégorie professionnelle	 Psychiatrie générale Gastro-entérologie et hépatologie Médecine générale
Orientations	 Faciliter au quotidien les parcours de santé Repérage précoce et intervention brève (RPIB) des conduites addictives : tabac, alcool et cannabis.
Méthodes	 Pédagogique ou cognitive: Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation universitaire). Analyse des pratiques: Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles.
Mode d'exercice du participant	 Libéraux Salariés en centres de santé conventionnés Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux Autres salariés (y compris hospitaliers)
Durée	> 1 Journée, soit 7 heures présentielles
Objectifs	 Objectifs généraux : Repérer et prendre en charge le trouble lié à l'usage de l'alcool. Identifier les différents traitements médicamenteux indiqués dans le traitement du trouble lié à l'usage de l'alcool. Déterminer le parcours de soins. Objectifs pédagogiques : Identifier le patient ayant un trouble lié à l'usage de l'alcool. Déterminer le terrain tant médical que psychosocial du patient avec un trouble lié à l'usage de l'alcool. S'approprier les différents traitements médicamenteux indiqués dans la prise en charge du patient avec un trouble lié à l'usage de l'alcool. Identifier les effets indésirables et les complications de ces traitements. Évaluer et anticiper le devenir du patient avec un trouble lié à l'usage de l'alcool.
Pré requis	> Néant
Résumé	Avec une consommation moyenne annuelle d'alcool pur de 12.8L/an/habitant, la France fait partie des pays européens les plus gros consommateurs d'alcool. On considère en France que 10% des adultes sont dépendants à l'alcool. Ce qui fait de l'alcool, la deuxième cause de mortalité évitable avec 49000 décès par an en 2009. Les dommages sur la santé sont considérables avec un véritable impact en termes de santé publique. On considère qu'après une cure de désintoxication réussie où le sevrage aurait été atteint, 90% des patients rechutent. Pour aider les patients alcoolo-dépendants à maintenir leur sevrage en alcool, l'HAS recommande une prise en charge pluridisciplinaire associant une psychothérapie et une prise en charge sociale. Se pose alors la question de l'adjonction d'une prise en charge médicamenteuse.
Concepteur du programme	> Dr Jacques GRICHY et Dr Leslie GRICHY
Nombre de participant maxi par session :	▶ 47