

FICHE PROGRAMME

Tituo de anno e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Indications at intermediations de Pélactueule autre de la matériale de la materiale de la mate
Titre du programme	Indications et interprétations de l'électrophorèse des protéines sériques
Catégorie professionnelle	 Gériatrie / gérontologie Médecine générale Médecine vasculaire
	 Rhumatologie Urologie Hépato-gastro-entérologie
Orientations	 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé Amélioration de la pertinence des soins.
Méthodes	 Pédagogique ou cognitive : Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation universitaire). Analyse des pratiques : Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles.
Mode d'exercice du participant	 Libéraux Salariés en centres de santé conventionnés Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux Autres salariés (y compris hospitaliers)
Durée	> 1 Journée, soit 7 heures présentielles
Objectifs	 Prescrire de façon efficiente les électrophorèses des protéines. Être en capacité de surveiller un pic monoclonal. Prescrire les examens complémentaires à bon escient. Objectifs pédagogiques: Spécifier l'indication d'une électrophorèse des protéines. Analyser une électrophorèse des protéines. Distinguer les immunoglobulines monoclonales de signification indéterminée. Maitriser la conduite à tenir en cas d'anomalie de l'électrophorèse des protéines sériques évoquant une immunoglobuline monoclonale.
Pré requis	> Néant
Résumé	L'électrophorèse des protéines sériques (EPS) est un examen demandé fréquemment, le coût non négligeable est de 14 euros 31, il est utile d'en préciser l'utilité et les circonstances nécessitant cet examen. L'EPS est un examen de plus en plus couramment prescrit en ville comme à l'hôpital, à titre presque aussi systématique que l'hémogramme et sans idée préconçue. La découverte d'une immunoglobuline monoclonale isolée conduit trop souvent à inquiéter les patients de façon injustifiée car le risque d'évolution vers une maladie maligne est faible. Le recours aux hématologues doit être réfléchi et la surveillance programmée. Une EPS est indiquée en présence de signes faisant évoquer une maladie associée à une immunoglobuline monoclonale. Le dépistage systématique d'une IMSI en population générale n'est pas recommandé. Au cours de ce séminaire nous déterminerons les signes associés aux principales maladies responsables d'une immunoglobuline monoclonale et les indications principales de la prescription de l'EPS.
Concepteur du programme	> Dr Dominique GIRARDON
Nombre de participant maxi par session :	▶ 47