

Repérage de la boulimie et hyperphagie boulimique et initiation des soins chez l'adolescent

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30

Objectifs

OBJECTIFS GENERAUX

- Sensibiliser les professionnels de santé au repérage et dépistage des troubles du comportement alimentaire (TCA) tel que préciser dans la recommandation HAS 2019
- Présenter les principales approches thérapeutiques

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Première demi-journée.

- Identifier les personnes et les situations à risques boulimie et d'hyperphagie chez l'adolescent
- Identifier les signes précoces de repérage de la boulimie et l'hyperphagie chez l'adolescent
- Utiliser les questionnaires existants courts, adaptés, et validés (SCOFF-F, ESP, etc.).

Deuxième demi-journée

- Identifier les risques physiques et nutritionnels, ainsi que les risques psychiques et les conséquences sociales
- Maitriser les éléments de soins initiaux



Public Visé

Médecins Généraliste, Pédiatres, Psychiatres, , Gynécologues.



Médecins en exercice

Méthodes et moyens pédagogiques

Ateliers et plénières en présentiel 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

PSYCHIATRE Pr Yann LE STRAT

Parcours pédagogique

Les troubles du comportements alimentaires (TCA) sont très divers : Anorexie Boulimie hyperphagie boulimique. Tout acteur du système de soins est à même d'effectuer le repérage des TCA. Dans cette formation nous nous intéresserons plus particulièrement à l'adolescent.

L'adolescent boulimique a généralement un IMC normal en raison des comportement compensatoires (vomissements provoqués, emploi abusif de laxatifs, diurétiques ou autres médicaments; jeûne; exercice physique excessif.) à contrario l'adolescent hyperphagique boulimique.

Certaines spécialités seront plus souvent impliquées, médecins de premiers recours (généralistes et pédiatres).

Les gynécologues, psychiatres, sont concernés à plusieurs titres, ils peuvent être amenés à intervenir précocement en étant acteur du repérage mais également du fait des répercutions sur la santé physique et mentale de ce TCA.

La boulimie, l'hyperphagie boulimique, et leurs formes partielles débutent le plus souvent à l'adolescence et au début de l'âge adulte.

La boulimie, l'hyperphagie boulimique et leurs formes partielles ont un retentissement majeur sur la santé physique et psychique.

Ces troubles sont associés à un risque important de surmortalité liée aux troubles métaboliques induits et au suicide.

La guérison est possible même au bout de plusieurs années d'évolution d'où l'importance d'un repérage précoce.

M.A.FORM (Médical Association formation) - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11950368695





Méthodes et modalités d'évaluation

Pre et Post TESTS

Modalités d'Accessibilité

Accessible aux personnes en situation de Handicap

Durée

Effectif

7.00 Heures

Jour

De 5 à 30 Personnes

Inter (Par Stagiaire):

indemnisation

665.00

Inter 315.00€

Intra (Par Jour): **Nous consulter**

Tarifs (net de taxes)

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous!

SECRETARIAT MAFORM

secretariat

Tél.: 0134164690 Mail: secretariat@maform.fr

Code DPC 10402325014

